



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу

Территориальный отдел в г. Юрге и Юргинском районе
Московская ул., д. 39, г. Юрга, 652050
тел./факс (384-51) 4-03-00

E-mail: hmelev@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание № 68

должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г.Юрга

«18» ноября 2021г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в г. Юрге и Юргинском районе – ведущий специалист-эксперт Кузьмина Ольга Николаевна
(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «18» ноября 2021 г. № 1000-21 в отношении:

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ»

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)

ОГРН: 1024202005079, ИНН:4230014277,

Юридический адрес:652050,Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская,54

Фактический адрес:652050,Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская,54

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и санитарного законодательства в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ» выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Согласно экспертному санитарно-гигиеническому заключению, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в г. Юрге и Юргинском районе от 16.11.2021 № 700/003 – ОГДиП/12 Техническая и иная документация МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ», 652050, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, 54 (в части организации и прохождения периодического медицинского осмотра работающими), не соответствует требованиям: Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», приложение № 1, раздел III, п. 31.3; раздел VI, п. 25; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 58, п. 810, п. 1900, пп. 2; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.21.(в ЛМК младших воспитателей Талашкиной А.В. Шитниковой Е.А.

отсутствуют сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, в ЛМК сотрудников при проведении периодического осмотра в 2021 году не внесены результаты участия врачей-специалистов: врача-нарколога, врача-психиатра).

2. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 704/003-ЭО/12 от 16.11.2021 г Организация и проведение профилактических прививок сотрудниками в МБДОУ «Детский сад № 39 «Тополек» г. Юрги» не соответствует требованиям: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 62, п. 72. п. 2768, п. 2769, п. 2965, п. 4208, п. 4209. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19.10.2021 года № 10 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»; Приказа МЗ РФ № 125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям» (не привит против краснухи (младше 25 лет) – 1 сотрудник: Талашкина А.В, не привит против дифтерии 1 сотрудник – Кореннов А.С, нет сведений по вакцинации против новой коронавирусной инфекции у 22 сотрудников, вакцинировано 24 % сотрудников, при необходимом охвате 80%).
3. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 705/002-ЭО/12 от 16.11.2021 г. Мероприятия по дератизации и дезинсекции, проводимые на объекте помещениях МБДОУ «Детский сад № 39 «Тополек» г. Юрги» не соответствует требованиям: п. 2.5.2, п. 2.9.5, п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.7, п. 2.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п. 98, п. 177. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (объект заселён синантропными членистоногими (тараканами), в музыкальном зале, группе № 4: половое покрытие имеет дефекты и повреждения (линолеум), на пищеблоке (цех сырой продукции): половое покрытие имеет дефекты и повреждения (сколы керамической плитки), линолеум в группах № 2, №4 не подведен вплотную к стене, не закреплен плинтусом, в прививочном кабинете имеется щель между плинтусом и стеной).
4. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе от 16.11.2021 № 701/007 – ОГДиП/12 Технологические процессы в части оценки эффективности санитарной обработки поверхностей в группе № 2 и на пищеблоке МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ», по адресу: 652050, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, 54, не соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.11.4; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.18; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.3. (в смывах № 59 группы № 2 держатель для туалетной бумаги, № 36 пищеблок «Окно раздачи» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки поверхностей). Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: физические факторы - искусственная освещенность, параметры микроклимата, измеренные в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ», по адресу: 652050, Кемеровская

область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, 54, не соответствуют требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п. 98, таблица 5.34; раздел V, п. 151, таблица 5.54, п. 10; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.12, п. 2.8, пп. 2.8.1. (недостаточные уровни искусственной освещённости в группах, параметры микроклимата по температуре воздуха превышают допустимые величины в игровой 1-ой группы раннего возраста «Теремок» и игровой младшей группы «Солнышко»).

5. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 693/005-ОГДиП/12 от 15.11.2021 г. Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Тополёк» г. Юрги», на момент проведения обследования (10.11.2021 года): Не соответствуют требованиям: п. 2.2.4. (асфальтовое покрытие дорожек не ровное, имеются дефекты), 2.4.6.1. (не достаточный набор помещений пищеблока), п. 2.4.12. (помещение для приготовления дезрастворов не оборудовано поддоном), п. 2.8.1., 2.8.5. (уровень искусственного освещения не соответствует нормативным требованиям), 2.13. (над моечными ваннами отсутствуют локальные вытяжки выделения влаги), п. 3.1.1. (количество детей в группах «матрёшка», «солнышко», «теремок» выше нормативного), п. 2.4.11. (фактическая площадь туалетных помещений ниже норматива) СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (планировка производственных помещений пищеблока не обеспечивает поточность технологического процесса).

6. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 692/003-ОГДиП/12 от 15.11.2021 г. Проектная, техническая и иная документация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 «Тополёк»: не соответствует требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.1. (производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не организован); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2. приложения № 10 таблицы 1 (в меню отсутствуют данные о содержании основных пищевых веществ).

7. На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 694/005-ОГДиП/12 от 15.11.2021 Организация и проведение дезинфекционного режима в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 39 «Тополёк» г. Юрги», на момент проведения обследования (10.11.2021 г.) не соответствует требованиям: СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.12. (помещение не оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды через смесители, не оборудовано водоотведением в канализацию).

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1005,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до **«18» ноября 2023г.**

1. Обеспечить наличие сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, результаты участия врачей-специалистов: врача-нарколога, врача-психиатра в личных медицинских книжках всех сотрудников.
2. Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках (краснуха, дифтерия) в ЛМК всех сотрудников.
3. Обеспечить охват иммунизацией сотрудников против новой коронавирусной инфекции не менее 80%.
4. Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции в соответствии требованиям санитарного законодательства:
 - 4.1. отсутствие на объекте синантропных членистоногих (тараканов),
 - 4.2. половое покрытие в музыкальном зале, группе № 4, на пищеблоке (цех сырой продукции) не должно иметь дефектов и повреждения,
 - 4.3. линолеум в группах № 2, №4 и прививочном кабинете подвести вплотную к стене, закрепить плинтусом.
5. Обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений и всех контактных поверхностей в соответствии требованиями санитарного законодательства.
6. Обеспечить уровни искусственной освещённости во всех группах и параметры микроклимата по температуре воздуха в игровой 1-ой группы раннего возраста «Теремок» и игровой младшей группы «Солнышко согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п. 98, таблица 5.34; раздел V, п. 151, таблица 5.54, п. 10; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.12, п. 2.8, пп. 2.8.1.
7. Устранить дефекты покрытия дорожек на собственной территории учреждения в соответствии требованиям п. 2.2.4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Обеспечить достаточный набор помещений пищеблока.
9. Оборудовать помещение для приготовления дезрастворов поддоном с подводкой горячей и холодной воды через смесители и водоотведением в канализацию, в соответствии требованиям п. 2.4.12. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Обеспечить наличие локальных вытяжек над моечными ваннами на пищеблоке.
11. Обеспечить количество детей в группах «матрёшка», «солнышко», «теремок» согласно п.3.1.1. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. Обеспечить площади туалетных помещений согласно п.2.4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Обеспечить планировку производственных помещений пищеблока, обеспечивающую соблюдение поточности технологического процесса согласно п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
14. Обеспечить наличие в меню данных о содержании основных пищевых веществ согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2. приложения № 10 таблицы 1.
15. Обеспечить организацию и проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП согласно требований п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


**Ответственность за выполнение предписания возложить на ЮЛ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ»
(Ф.И.О., должность)**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо **представить «18» ноября 2023г.** должностному лицу –ведущему специалисту Кузьминой О.Н. в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе по адресу: г.Юрга, ул.Московская, 39.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

Кузьмина О.Н.




Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «18» ноября 2021 г № 68

получила «18» ноября 2021г

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица) заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №39 «ТОПОЛЕК» Г. ЮРГИ»



Полицинская Н.А.

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу: исх. № _____ от « _____ » _____ 200 _____